




Aufsatzkasten


mit Rollladen oder Jalousie

- ✓ Montage mit dem Fenster in der Rohbauöffnung
- ✓ direkt funktionsfertig inklusive der Rollladentechnik
- ✓ hochwertiges, geprüftes und modernes Bauelement

MiniBlock Rollladenkasten




MiniBlock Jalousiekasten



- ✓ Aufsatzkasten wird auf der Baustelle auf das Fenster gesteckt und verschraubt
- ✓ Maxi-Rollladenpanzer wahlweise mit Kurbelantrieb, Gurtband oder Motor
- ✓ Jalousie - Raffstore mit Alu-Z-Lamellen und elektrischem Motor
- ✓ Geprüfte Statikkonsole gewährleistet Stabilität des Fensters in der Decke
- ✓ Bautiefe / Wandstärke nach Planung individuell von 30 - 50 cm lieferbar
- ✓ Bauhöhe nach Planung individuell von 25 - 40 cm
- ✓ Passend für alle Fenstersysteme
- ✓ Kastenkörper aus hochfestem NEOPOR Wärmeleitgruppe WLG 031
- ✓ Außenrevision - dauerhaft winddicht und hoch gedämmt
- ✓ Kasten wird nach Montage mit dem Fenster unsichtbar überputzt
- ✓ Für KfW 40 - und Passivhäuser geeignet
- ✓ Geprüfte Qualität und Jahrzehntelange Erfahrung





MAGU MiniBlock Aufsatzkasten wahlweise mit oder ohne Beschattungstechnik.

Ablauf der Montage mit integrierter Jalousie- und Rollladentechnik:



- ® Der örtliche Fensterbauer verschraubt den Kasten mit den mitgelieferten Befestigungsstielen auf dem Fenster.
- ® Die mitgelieferten Führungsschienen mit den Einlauftrichter werden ebenfalls auf dem Fenster montiert.
- ® Das Fenster mit Aufsatzkasten wird schließlich im Mauerwerk ausgerichtet und verschraubt.
- ® Der Fenster- oder Rollladenbauer übernimmt die Feineinstellung und die Wartung des Antriebs der Beschattungstechnik vor Ort.

Antriebsart der Beschattung, Jalousielamellen, Rollladenpanzer, Farben und Ausführung müssen bei Bestellung verbindlich feststehen!


Ablauf der Montage ohne integrierte Jalousie- und Rollladentechnik:

- ® Der örtliche Fensterbauer verschraubt den Kasten mit den mitgelieferten Befestigungsstielen auf dem Fenster.
- ® Die mitgelieferten Führungsschienen mit den Einlauftrichter werden ebenfalls auf dem Fenster montiert.
- ® Das Fenster mit Aufsatzkasten wird schließlich im Mauerwerk ausgerichtet und verschraubt.
- ® Der Rollladen- und Jalousiebauer montiert den Panzer in dem er einfach den Revisionsdeckel aufschraubt, den Rollladen installiert und den vorhandenen Deckel passgenau wieder einsetzen kann.

Jalousie, Rollladenpanzer, Farben und Ausführung werden vor Ort mit dem örtlichen Rollladenbauer festgelegt und besprochen.









MAGU[®] Steico für Flach- und Steildach

Steico Holzstegträger mit passgenauem Neopor Füllkörper, leichte, statisch belastbare Konstruktion - u-Wert bis 0,1 W/m²K.




MAGU[®] Austrocknungs - Dämm - System

Patentiertes Dämmsystem für Flachdächer mit hydroaktiven Diffusionskanälen. Trocknet selbst völlig durchnässte Flachdächer zuverlässig und garantiert.




MAGU[®] Flachdach - Wärmedämmung

Dämmplatten nach Maß, glatt oder als Gefälledämmung, Großformat bis 3 m x 1,25 m; druckfest bis 300 kPa, schwer entflammbar und hoch wärmedämmend bis WLG 031.



MAGU[®] Wärmedämm-Decke

Leicht zu Verlegen - Baustahlmatten - Betonieren - fertig ist die wärmedämmte Kellerdecke oder die Flachdachkonstruktion. Einbauleuchten-Elektroleitungen lassen sich leicht installieren.




MAGU[®] Rollladen- und Jalousiekasten

Perfekt in Wärmedämmung und Funktionalität. Seit mehr als 50 Jahren unsere Spezialität und für alle Bereiche geeignet: Passivhaus, im WDV System, Innen- oder Außenrevision.




MAGU[®] Wandsystem und Betonschalung

Wärmedämmung und tragende Wand in einem Arbeitsgang - hohe Verarbeitungssicherheit und Standfestigkeit durch die homogene Dämm- und Betonschicht. Wärmebrückenfrei und luftdicht!




MAGU[®] Rund- Eckelemente

Ob Rund- Erker- oder Ecklösung - maßgefertigte Schalungselemente für jeden Einsatzzweck - runde Treppenhäuser und runde Häuser sind so leicht und gedämmt zu erstellen.



MAGU[®] IN Innenwand - System

Die schnellste Innenwand der Welt. Patentiert, schnell erstellt und die Hängeküche und das Waschbecken halten auch noch bombenfest in unserer MAGU IN.



MAGU[®] Atlas Bodenplatten-Wannensystem

Lastabtragendes XPS Bodenplattensystem mit integrierter Aufkantung als Betonschalung und Wärmedämmung. Wird direkt auf kapillARBrechende Schicht verlegt, armiert und betoniert.

Ihr MAGU Partner vor Ort:

MAGU[®]

BAUSYSTEME

www.magu.de

Im Dreiangel 2 - D-78183 Hüfingen
Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771 - 6788
www.magu.de - info@magu.de

Copyright und verantwortlich für Texte und Darstellungen MAGU Bausysteme GmbH. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Texte und Darstellungen wurden nach bestem Wissen erstellt, sind jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. MAGU ist eingetragenes Warenzeichen.